

VACU-MAID®

ЭТОЙ
ГОРНИЧНОЙ
БУДЕТ ДОВОЛЬНА
ВСЯ СЕМЬЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
ДЛЯ ЛЮБОГО ДОМА И БЮДЖЕТА

MADE IN USA

Восемь причин установить встроенный пылесос Vacu-Maid®

1. Улучшение качества воздуха внутри помещения

Встроенные пылесосы Vacu-Maid® полностью устраняют пыль из помещения, в отличие от обычных пылесосов, которые способствуют рециркуляции пыли внутри помещения, выбрасывают неотфильтрованную пыль через фильтр. Польза от использования встроенных пылесосов Vacu-Maid® существенна. Встроенные пылесосы Vacu-Maid® способны даже уменьшить симптомы аллергии и астмы.

2. Сила всасывания в 3-5 раз больше, чем у обычных бытовых пылесосов

Сила всасывания пылесосов Vacu-Maid® в 3-5 раз больше, чем у обычных портативных пылесосов. Так как встроенный пылесос устанавливается стационарно в подсобном помещении, вам не нужно его носить за собой во время уборки, это позволяет нам устанавливать в наши пылесосы более мощные и эффективные двигатели. Встроенный пылесос Vacu-Maid® соберет большее количество пыли за меньшее время и существенно упростит процесс уборки.

3. Емкость мусорного контейнера до 36 литров

Большая емкость мусорного контейнера встроенных пылесосов Vacu-Maid® позволяет проводить его очистку один раз в 8-9 месяцев. Наш стационарный сепаратор для сплит систем с циклонной фильтрацией DC1240 — диаметром 35 см может накапливать до 36 литров пыли. Благодаря использованию циклонической очистки, Вам никогда не придется иметь дело с пыльными мешками и фильтрами. Наши встроенные пылесосы очень легко очистить от собранной пыли и при этом не испачкаться. Встроенный пылесос Vacu-Maid® с циклонной фильтрацией по мере наполнения мусорного бака не будет терять мощность, так как в нем отсутствуют фильтры, которые забиваются пылью.

4. Удобство в эксплуатации

Для начала уборки нужно просто включить уборочный шланг в пневматическую розетку. У Вас в руках только легкий шланг с уборочной щеткой. Вам больше не надо носить за собой тяжелый пылесос по лестницам с этажа на этаж. Только представьте себе, как теперь легко пропылесосить лестницу в Вашем доме. Разнообразие вспомогательных уборочных насадок сведет к минимуму Ваши усилия при наведении порядка в доме.



VACU-MAID®

профессиональные встроенные пылесосы

5. Защита инвестиций

Система центрального пылеудаления Vacu-Maid® — Ваша первая линия защиты десятков тысяч рублей, которые вы вложили в напольное покрытие вашего дома.

Мало того что встроенный пылесос Vacu-Maid® будет чистить полы в Вашем доме, он еще и будет удалять пыль, которая залегает под вашими коврами. Вы существенно продлите жизнь вашим напольным покрытиям и коврам.

Наши встроенные пылесосы являются привлекательной инвестицией, они, несомненно, добавляют ценности вашему дому, если вы когда-нибудь соберетесь его продавать.

6. Низкий уровень шума

Встроенные пылесосы Vacu-Maid® серии SilentPartner™ (Друг Тишины) настолько тихи, что они не побеспокоят членов Вашей семьи, когда они учатся, говорят по телефону, смотрят телевизор или даже спят. Установите встроенный пылесос в подсобном помещении, вдали от жилой зоны Вашего дома, и вы не услышите шум от работы электродвигателя пылесоса. Кроме того, технология SilentPartner™ обеспечивает улучшенную шумоизоляцию моторного отсека встроенного пылесоса.

7. Экономичность и легкость в установке

Наши встроенные пылесосы помогут Вам сэкономить деньги. Посчитайте, сколько вы потратите денег на регулярную замену вашего обычного пылесоса и на расходные материалы для него. Встроенные пылесосы Vacu-Maid® имеют срок службы более 20 лет* и это без замены электрощеток мотора. Наши системы могут быть легко установлены в Вашем новом доме или даже в уже построенном.

* Из расчета использования один час, один раз в неделю, 52 недели в году.

8. Большой выбор насадок для уборки

Vacu-Maid® готов Вам предложить щетки для любых видов уборки. Щетки с натуральным ворсом из конского волоса, турбощетки и многие другие уборочные аксессуары позволят вам провести профессиональную уборку в вашем доме.

Вы сможете убраться в самых труднодоступных уголках вашего дома и произвести качественную чистку ковров и мебели.



Lindsay Manufacturing, Inc (LMI) была основана в США в 1956г. С 1960г, компания начала разработку и производство систем центрального пылеудаления (встроенных пылесосов) под торговой маркой Vacu-Maid®. Результатом упорной работы сотрудников компании стали несколько патентов и лучшие в мире встроенные пылесосы. Во встроенных пылесосах Vacu-Maid® используются самые современные технологии.

Встроенные пылесосы Vacu-Maid® сделают Ваш дом здоровым, Вы и Ваша семья заслуживаете этого. Безупречная комбинация циклонической очистки, надежные, мощные двигатели и высокоэффективные уборочные принадлежности обеспечивают идеальную чистоту в Вашем доме. Системы пылеудаления Vacu-Maid® удовлетворяют требованиям самых взыскательных покупателей. Сегодня мы рады предложить вам четыре типа встроенных пылесосов Vacu-Maid® для любого дома и бюджета.

Встроенные пылесосы с Циклонной фильтрацией



Система очистки «циклон» — самый лучший способ фильтрации грязи. Тяжелые частицы грязи закручиваются в циклон и оседают на дне контейнера, а мельчайшие частицы пыли и аллергены выводятся в атмосферу. Никакие современные фильтры не способны дать такую очистку, таким образом, Вы получаете фактически 100% удаление пыли и соответственно более чистый дом без помощи профессионалов.

После того как грязь попадает в пылесос, она циркулирует по кругу мусорного

контейнера подобно циклону, отделяя крупные частицы грязи от мелких. За счет циклона крупная грязь падает в основание мусорного контейнера, а мелкая пыль, не видимая человеческому глазу, пылевые клещи и их отходы жизнедеятельности выводятся за пределы Вашего дома.

К несомненным достоинствам данной системы относится отсутствие каких-либо фильтров

Если в Вашем доме есть возможность вывести выходящий из пылесоса воздушный поток на улицу и Вы хотите по-настоящему мощный встроенный пылесос, тогда система с циклонной фильтрацией то, что вам нужно. Посмотрите на график потери мощности пылесосами с разными принципами фильтрации. Все пылесосы теряют мощность по мере налипания грязи на фильтр и лишь системы с циклонной фильтрацией не теряют мощность в процессе уборки.



■ Грязь попадает в пылесос и начинает циркулировать по кругу мусорного контейнера, постепенно более тяжелые частицы грязи отделяются циклоном от легких и прижимаются центробежной силой к внутренним стенкам мусорного контейнера.

■ Частицы крупного мусора оседают на дне мусорного контейнера, в то время как система продолжает работать, эта грязь надежно утапливается и остается на дне контейнера пока вы не соберетесь его почистить.

■ Как только грязь осела на дно контейнера, отфильтрованный циклоном воздух, пройдя через турбины двигателя, выходит из пылесоса и по трубе выводится за пределы помещения.

Vacu-Maid® представляет серию пылесосов AstroVac®



Встроенные пылесосы с мешком для сбора пыли

Очистка воздушного потока в этих системах осуществляется с помощью двухслойных бумажных пылесборников. Внутренний слой обеспечивает больший срок службы и износостойкость бумажного пакета. Этот слой также электростатичен. Бумажные пылесборники недороги и легки в использовании.

Пылесосы этой серии предоставляют возможность отказаться от традиционной технологии выведения выходящего из пылесоса воздушного потока за пределы здания. Мы рекомендуем использовать пылевые мешки класса HEPA. Эти пакетные фильтры способны задерживать частицы пыли с эффективностью 99.98%.

Эти модели пылесосов являются самыми доступными и простыми в установке

Встроенные пылесосы серии AstroVac® — технологии профессионалов теперь доступны всем

Встроенные пылесосы с самоочищающимися фильтрами

Данные системы снабжены антибактериальными самоочищающимися фильтрами нового поколения Surf-tex®. Новые фильтры Surf-tex® задерживают частицы пыли размером до 0.3 микрон с эффективностью 97%. Специальное антипригарное покрытие фильтра не позволяет частицам пыли прилипать к нему, за счет этого обеспечивается лучший воздушный поток и минимальная потеря мощности встроенного пылесоса. Фильтры Surf-tex® не нуждаются в замене, устанавливаются на весь срок службы пылесоса.

Мы рекомендуем использовать эти модели в помещениях, где нет возможности вывести воздушный поток из пылесоса за пределы здания



Встроенные пылесосы для Зданий площадью более 2000 м² (профессиональные системы центрального пылеудаления)

Накопленный десятилетиями опыт проектирования и производства позволяет Vacu-Maid® создавать системы центрального пылеудаления для зданий и сооружений фактически неограниченной площади. Эти системы проектируются по индивидуальному заказу. Профессиональные Системы Vacu-Maid® за десятилетия безотказной работы в гостиницах, заводах, офисных и других больших зданиях доказали свою надежность и эффективность.

Vacu-Maid® — профессиональное решение проблем с пылью

Новейшие технологии Vacu-Maid® не дают грязи шансов остаться в вашем доме.

При создании встроенных пылесосов Vacu-Maid® мы приложили максимум усилий, чтобы наши пылесосы служили вам десятилетиями.

Корпуса встроенных пылесосов Vacu-Maid® надежны и долговечны.

Изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали и тщательно обработаны современным антибактериальным покрытием на основе эпоксидной смолы, что обеспечивает встроенным пылесосам Vacu-Maid® антистатичность и повышенную устойчивость к образованию царапин.

Срок службы Встроенных пылесосов Vacu-Maid® более 20 лет без замены электрощеток моторов (из расчета использования 1 час, 1 раз в неделю, 52 недели в году)



Во встроенных пылесосах Vacu-Maid® мы используем двигатели наших партнеров компании Ametek Lamb Electric. Ametek — ведущий в мире разработчик и производитель высокоскоростных форсированных двигателей специального назначения для вакуумных систем высокого давления. В настоящее время является владельцем более чем 30 патентов на передовые технологии производства двигателей вакуумных систем высокого давления. На всех моделях встроенных пылесосов Vacu-Maid® установлены электродвигатели с двойным шарикоподшипником, что обеспечивает исправную работу встроенных пылесосов Vacu-Maid® долгие годы.

Защита от перегрева

На всех моделях встроенных пылесосов Vacu-Maid® реализована функция за-

щиты двигателя от перегрева, в случае перегрева уборочного шланга или его засорения двигатель будет автоматически выключен.

Двигатели с низким уровнем шума



Мы используем двигатели нового поколения, разработанные специально для снижения уровня шума. В этих двигателях используется полностью перепроектированная форма и покрытие крыльчатки турбины электромотора, которая вовлекает воздух в турбину значительно тише и эффективней по сравнению с обычной крыльчаткой. Края лепестков крыльчатки заточены так же остро, как затачивают лезвие бритвы. Мы сделали все возможное, чтобы сократить уровень шума от работы двигателя.



старая крыльчатка новая крыльчатка

Самоочистка турбины двигателя

Новое покрытие крыльчаток турбины встроенных пылесосов Vacu-Maid® предотвращает прилипание грязи к ним. Также способствует самоочистке турбины от пыли изогнутая форма лепестков крыльчатки.

Плавный запуск и остановка двигателя

Все модели встроенных пылесосов Vacu-Maid® оснащены системой плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start, Soft Stop). Данная система защиты двигателя от перегрузок во время

запуска и остановки существенно продляет срок службы встроенного пылесоса.

Низкий уровень шума Silent Partner™, глушитель не нужен

Встроенные пылесосы серии Silent Partner™ обладают существенно сниженным уровнем шума, это никогда не будет лишним даже если пылесос установлен далеко в подсобном помещении. Моторный отсек силовых блоков серии Silent Partner™ имеет дополнительную шумоизоляцию и встроенный глушитель.

Регулировка скорости оборотов двигателя

Самые мощные модели встроенных пылесосов снабжены функцией регулировки скорости оборотов двигателя. Специальный уборочный шланг дает возможность менять силу всасывания пылесоса при помощи регулятора мощности, расположенного прямо на ручке шланга.

Гарантия на силовые блоки — 5 лет или до первой замены электрощеток.

Ни для кого не секрет, что срок службы электродвигателя встроенного пылесоса определяется сроком службы электрощеток. За счет применения передовых тех-

нологий нам удалось довести срок службы электрощеток в двигателе до 1200 часов. Даже если электрощетки стерлись, мы всегда сможем заменить их на новые, и ваш пылесос прослужит вам долгие годы.

Легко устанавливать.

Для более удобной установки силовые блоки оборудуются патрубками для входных трубопроводов с двух сторон, что существенно облегчает подключение трубопровода при монтаже. Двумя входными отверстиями обладают все модели встроенных пылесосов с самоочищающимися фильтрами и с бумажными фильтрами.

Легко выбрасывать мусор AIR CHANNEL™

Мы единственный изготовитель встроенных пылесосов с циклонным способом фильтрации, который может вам предложить легкий способ очистить мусорный контейнер встроенного пылесоса, теперь это также просто — как выкинуть мусор из обычного мусорного ведра. Вставить пакет в мусороприемник встроенного пылесоса без риска, что он будет зажат в электродвигатель, стало возможным при применении запатентованной технологии AIR CHANNEL™. Теперь Вы можете почистить пылесборник пылесоса и не оказаться в облаке пыли.

закройте пакет

завяжите его

вытащите

выбросьте



Установка системы центрального пылеудаления

Сплит система центрального пылеудаления с циклонической очисткой позволяет существенно облегчить установку и сделать обслуживание встроенного пылесоса более удобным.

Возможность выбора места для сепаратора

Сепаратор для сбора грязи вы можете установить в любом удобном для вас месте в вашем доме, при этом не обязательно подыскивать помещение которое бы обеспечило хорошую шумо-изоляцию т.к. в сепараторе отсутствует электромотор. Сам силовой блок (встроенный пылесос) может быть установлен в любом подсобном помещении, которое вы найдете наиболее подходящим. В отличие от обычного встроенного пылесоса силовой блок в сплит системе достаточно компактен и не займет мно-

го места, вам больше не придется выбирать между шумом от пылесоса и удобством в обслуживании мусоросборника.

Легко очистить пылесборник

При использовании запатентованной технологии AIR CHANNEL™ стало совсем просто чистить мусоросборник встроенного пылесоса: просто снимите канистру мусоросборника и выкиньте из нее пакет с пылью.

Намного тише

Вы можете определить место для силового блока далеко от жилых помещений и существенно

сократить уровень шума от силового блока.

Более эффективная фильтрация

Сплит системы обладают лучшим качеством фильтрации по сравнению с обычными встроенными пылесосами с циклонной очисткой. Отделение воздуха от пыли более эффективно за счет увеличенной емкости сепаратора.


Наши сплит системы — это уменьшенная копия профессиональных систем центрального пылеудаления и часто используются в ресторанах и офисах

Просто и удобно

Подключите к пневморозетке уборочный шланг и начните уборку, собранная вами грязь будет удалена из помещения в сепаратор быстро и просто.

100% пылеудаление

Мельчайшие пылевые частицы, которые не сможет уловить циклон, будут удалены из вашего дома через пневматический выхлоп.



Силовые блоки с циклонной очисткой

После того как грязь попадает в пылесос, она циркулирует по кругу мусорного контейнера подобно циклону за счет центробежной силы: грязь прижимается к внутренним стенкам мусорного контейнера. Благодаря циклону крупная грязь падает в основание мусорного контейнера, а мелкая пыль, не видимая человеческому глазу, пылевые клещи и отходы их жизнедеятельности выводятся за пределы Вашего дома.

К несомненным достоинствам данной системы относится отсутствие каких либо фильтров.

Во всех моделях этой серии:

- Электродвигатель с двойным шарикоподшипником
- Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).
- Дополнительная защита двигателя от вибрации
- Защита от перегрева
- Технология AIR CHANNEL™

P-115

- 145 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 74 Дб
- Размеры: диаметр: 31 см, высота: 97 см
- Вес: 14,1 кг
- Количество розеток: 3-8 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 45 м
- Площадь уборки: до 400 м²



Срок службы электрощеток, часов	750-950
Мощность, Ватт	1566
Сила тока, Ампер	6,9
Мощность всасывания, Аэроватт	437
Воздушный поток, л/сек	52,5
Высота подъема водного столба, мм	2855

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет

P-145

- 183 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 75 Дб
- Размеры: диаметр 31 см, высота 103 см
- Вес: 18,7 кг
- Количество розеток: 7-16 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 61 м
- Площадь уборки: до 800 м²



Срок службы электрощеток, часов	1000-1200
Мощность, Ватт	1786
Сила тока, Ампер	7,9
Мощность всасывания, Аэроватт	608
Воздушный поток, л/сек	65,4
Высота подъема водного столба, мм	2616

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет

S-1570

- 145 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 59 Дб
- Размеры: диаметр: 31 см; высота: 111 см
- Вес: 14,5 кг
- Количество розеток: 3-8 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 45 м
- Площадь уборки: до 400 м²



Срок службы электрощеток, часов	750-950
Мощность, Ватт	1566
Сила тока, Ампер	6,9
Мощность всасывания, Аэроватт	437
Воздушный поток, л/сек	52,5
Высота подъема водного столба, мм	2855

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	есть
Регулировка оборотов двигателя	нет

S-2200

- 183 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 60 Дб
- Размеры: диаметр 31 см, высота 111 см
- Вес: 19,1 кг
- Количество розеток: 7-16 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 61 м
- Площадь уборки: до 800 м²



Срок службы электрощеток, часов	1000-1200
Мощность, Ватт	1786
Сила тока, Ампер	7,9
Мощность всасывания, Аэроватт	608
Воздушный поток, л/сек	65,4
Высота подъема водного столба, мм	2616

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	есть
Регулировка оборотов двигателя	есть

Сплит-системы с циклонной очисткой

С помощью сплит системы вы сможете расположить пылесборник в любом удобном для вас месте. Сам силовой блок может быть размещен в гараже, туалете или подсобном помещении.

Сплит система не только тише, но и легче в установке и более эффективна в работе.

Выбор профессионалов!

S-1870 с DC1200

- 145 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 60 Дб
- Размеры силового блока: диаметр: 31 см; высота: 32,5 см
- Размеры мусорного контейнера: диаметр: 32 см; высота: 99 см
- Вес: 24,5 кг
- Количество розеток: 3-8 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 45 м
- Площадь уборки: до 400 м²



Срок службы электрощеток, часов	750-950
Мощность, Ватт	1566
Сила тока, Ампер	6,9
Мощность всасывания, Аэроватт	437
Воздушный поток, л/сек	52,5
Высота подъема водного столба, мм	2855

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	есть
Регулировка оборотов двигателя	нет

S-2800 с DC1200

- 183 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 60 Дб
- Размеры силового блока: диаметр: 31 см; высота: 32,5 см
- Размеры мусорного контейнера: диаметр: 32 см; высота: 99 см
- Вес: 24,5 кг
- Количество розеток: 7-16 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 69 м
- Площадь уборки: до 800 м²



Срок службы электрощеток, часов	1000-1200
Мощность, Ватт	1783
Сила тока, Ампер	7,9
Мощность всасывания, Аэроватт	631
Воздушный поток, л/сек	56,0
Высота подъема водного столба, мм	3416

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	есть
Регулировка оборотов двигателя	есть

P-350 P с DC1240

- Два 183 мм тангенциальных двигателя с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 80 Дб
- Размеры силового блока: диаметр: 33,5 см; высота: 51 см
- Размеры мусорного контейнера: диаметр: 37 см; высота: 100 см
- Вес: 31,3 кг
- Количество розеток: 12-30 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 84 м
- Площадь уборки: до 1700 м²



Срок службы электрощеток, часов	1000-1200
Мощность, Ватт	3632
Сила тока, Ампер	16,1
Мощность всасывания, Аэроватт	1200
Воздушный поток, л/сек	108,6
Высота подъема водного столба, мм	3480

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	есть

S3600T с DC1250
поддерживает
работу 2-х
операторов



S3500 с DC1240

- Два 183 мм тангенциальных двигателя с двумя крыльчатками
- Система очистки: циклон
- Уровень шума, без глушителя: 72 Дб
- Размеры силового блока: диаметр: 31 см; высота: 75 см
- Размеры мусорного контейнера: диаметр: 37 см; высота: 100 см
- Вес: 34,1 кг
- Количество розеток: 12-30 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 84 м
- Площадь уборки: до 1700 м²

Срок службы электрощеток, часов	1000-1200
Мощность, Ватт	3632
Сила тока, Ампер	16,1
Мощность всасывания, Аэроватт	1200
Воздушный поток, л/сек	108,6
Высота подъема водного столба, мм	3480

Самоочистка турбины	есть
Silent Partner™	есть
Регулировка оборотов двигателя	есть

Силовые блоки AstroVac®

Силовые блоки с самоочищающимися фильтрами

Эти системы снабжены антибактериальным самоочищающимися фильтрами нового поколения Surf-tex®. Новые фильтры Surf-tex®, задерживают частицы пыли размером до 0.3 микрон с эффективностью 97%. Специальное антипригарное покрытие фильтра не позволяет частицам пыли прилипнуть к нему, за счет этого обеспечивается лучший воздушный поток и минимальная потеря мощности встроенного пылесоса. Фильтры Surf-tex® не нуждаются в замене, устанавливаются на весь срок службы пылесоса.

Мы рекомендуем использовать эти модели в помещениях, где нет возможности вывести воздушный поток из пылесоса за пределы здания

Во всех моделях этой серии:

- Электродвигатель с двойным шарикоподшипником
- Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).
- Защита от перегрева
- Технология AIR CHANNEL™
- Дополнительная пневморозетка на корпусе пылесоса



SR-11

- 130 мм двигатель с одной крыльчаткой
- Система очистки: самоочищающийся перевернутый фильтр
- Уровень шума, без глушителя: 55 Дб
- Размеры:
 - диаметр: 31 см
 - высота: 96,5 см
- Вес: 15 кг
- Количество розеток: 1-4 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 30 м
- Площадь уборки: до 200 м²

Срок службы электрощеток, часов	400-600
Мощность, Ватт	1493
Сила тока, Ампер	6,5
Мощность всасывания, Аэроватт	488
Воздушный поток, л/сек	61,1
Высота подъема водного столба, мм	2478

Самоочистка турбины	нет
Дополнительная защита двигателя от вибрации	нет
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет

SR-13

- 145 мм двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: самоочищающийся перевернутый фильтр
- Уровень шума, без глушителя: 58 Дб
- Размеры:
 - диаметр: 31 см
 - высота: 96,5 см
- Вес: 15,1 кг
- Количество розеток: 3-6 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 38 м
- Площадь уборки: до 300 м²



Срок службы электрощеток, часов	650-750
Мощность, Ватт	1367
Сила тока, Ампер	6,2
Мощность всасывания, Аэроватт	554
Воздушный поток, л/сек	54,7
Высота подъема водного столба, мм	3763

Самоочистка турбины	нет
Дополнительная защита двигателя от вибрации	нет
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет



SR-45

- 145 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: самоочищающийся перевернутый фильтр
- Уровень шума, без глушителя: 60 Дб
- Размеры:
 - диаметр: 31 см
 - высота: 97,5 см
- Вес: 15,2 кг
- Количество розеток: 5-10 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 45 м
- Площадь уборки: до 500 м²

Срок службы электрощеток, часов	700-900
Мощность, Ватт	1512
Сила тока, Ампер	6,5
Мощность всасывания, Аэроватт	536
Воздушный поток, л/сек	57,0
Высота подъема водного столба, мм	3148

Самоочистка турбины	есть
Дополнительная защита двигателя от вибрации	есть
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет

SR-55

- 183 мм тангенциальный двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: самоочищающийся перевернутый фильтр
- Уровень шума, без глушителя: 69 Дб
- Размеры:
 - диаметр: 36 см
 - высота: 104 см
- Вес: 22,2 кг
- Количество розеток: 6-12 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 62 м
- Площадь уборки: до 800 м²



Срок службы электрощеток, часов	1000-1200
Мощность, Ватт	1783
Сила тока, Ампер	7,9
Мощность всасывания, Аэроватт	631
Воздушный поток, л/сек	56,0
Высота подъема водного столба, мм	3416

Самоочистка турбины	есть
Дополнительная защита двигателя от вибрации	есть
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет



SR-65

- Два 145 мм тангенциальных двигателя с двумя крыльчатками
- Система очистки: самоочищающийся перевернутый фильтр
- Уровень шума, без глушителя: 72 Дб
- Размеры:
 - диаметр: 36 см
 - высота: 104 см
- Вес: 24,5 кг
- Количество розеток: 10-16 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 76 м
- Площадь уборки: до 1400 м²

Срок службы электрощеток, часов	700-900
Мощность, Ватт	2722
Сила тока, Ампер	13,3
Мощность всасывания, Аэроватт	1019
Воздушный поток, л/сек	108,3
Высота подъема водного столба, мм	3148

Самоочистка турбины	есть
Дополнительная защита двигателя от вибрации	есть
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	есть

Встроенные пылесосы с мешком для сбора пыли

Очистка воздушного потока в этих системах осуществляется с помощью двухслойных бумажных пылесборников. Внутренний слой обеспечивает больший срок службы и износостойкость бумажного пакета. Этот слой также электростатичен. Бумажные пылесборники недороги и легки в использовании. Задерживают частицы пыли с эффективностью 98.4%.

Во всех моделях этой серии:

- Электродвигатель с двойным шарикоподшипником
- Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).
- Защита от перегрева
- Два отверстия для входящего трубопровода

Независимо от того, что Вы ищете, у Vacu-Maid® есть встроенные пылесосы, которые будут соответствовать всем Вашим требованиям



ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Встроенные пылесосы серии AstroVac® — технологии профессионалов теперь доступны всем

SR-53

- 183 мм тангенциальный двигатель с одной крыльчаткой
- Система очистки: бумажный фильтр HEPA (улавливает пыль с эффективностью 99.98%)
- Уровень шума, без глушителя: 60 Дб
- Размеры: диаметр: 32 см, высота: 66 см
- Вес: 12,5 кг
- Количество розеток: 6-11 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 58 м
- Площадь уборки: до 750 м²

Срок службы электрощеток, часов	1000-1200
Мощность, Ватт	1786
Сила тока, Ампер	7.9
Мощность всасывания, Аэроватт	608
Воздушный поток, л/сек	65.4
Высота подъема водного столба, мм	2616

Самоочистка турбины	да
Дополнительная защита двигателя от вибрации	нет
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет



S-650

- 130 мм двигатель с одной крыльчаткой
- Система очистки: бумажный фильтр
- Уровень шума, без глушителя: 58 Дб
- Размеры: диаметр: 32 см, высота: 49 см
- Вес: 10 кг
- Количество розеток: 1-4 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 30 м
- Площадь уборки: до 200 м²

Срок службы электрощеток, часов	400-600
Мощность, Ватт	1493
Сила тока, Ампер	6,5
Мощность всасывания, Аэроватт	488
Воздушный поток, л/сек	61,1
Высота подъема водного столба, мм	2478

Самоочистка турбины	нет
Дополнительная защита двигателя от вибрации	нет
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет

S-650C может устанавливаться на пол и имеет встроенную пневморозетку



P-75

- 145 мм двигатель с двумя крыльчатками
- Система очистки: бумажный фильтр
- Уровень шума, без глушителя: 58 Дб
- Размеры: диаметр: 32 см, высота: 58 см
- Вес: 10,9 кг
- Количество розеток: 3-6 шт.
- Максимальная длина воздуховода: 38 м
- Площадь уборки: до 300 м²

Срок службы электрощеток, часов	650-750
Мощность, Ватт	1367
Сила тока, Ампер	6,2
Мощность всасывания, Аэроватт	554
Воздушный поток, л/сек	54,7
Высота подъема водного столба, мм	3763

Самоочистка турбины	нет
Дополнительная защита двигателя от вибрации	нет
Silent Partner™	нет
Регулировка оборотов двигателя	нет





TK-550 Уборочный комплект «Prestige Turbo» (TK-55035 с шлангом длиной 10.5 м)

GSH-230S 9-метровый шланг с выключателем
PB-490BLV турбощетка «Prestige»
W-519 телескопическая труба из нержавеющей стали
FB-215BLK щетка для чистки пола, ширина 30 см, ворс изготовлен из конского волоса
CT-630BLK щелевая насадка
DB-630BLK премиум щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды
UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
CB-180 сумка для насадок
H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену
WWH-1 держатель для телескопической трубки, монтируется на стену
CT-3BL карабин для 3-х насадок, крепится на штангу



ATK-500 Уборочный комплект «Premium Turbo» (ATK-50035 с шлангом длиной 10.5 м)

GSH-230B 9-метровый шланг с выключателем
W-419H хромированная телескопическая труба с нейлоновым кольцом
PB-480BLK турбощетка «Premium»
FB-215BLK щетка для чистки пола, ширина 30 см, ворс изготовлен из конского волоса
H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену
DB-630BLK премиум щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды
CT-630BLK щелевая насадка
UT-630BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
CT-3BL карабин для 3-х насадок, крепится на штангу
CB-180 сумка для насадок



TK-412 Уборочный комплект «Comfort Turbo» (TK-41235 с шлангом длиной 10.5 м)

GSH-230S 9-метровый шланг с выключателем
W-419C хромированная телескопическая труба с нейлоновым кольцом
PB-470NC турбощетка
FB-215BLK щетка для чистки пола, ширина 30 см, ворс изготовлен из конского волоса
DB-530BL щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды
CT-530BL щелевая насадка
UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену
CT-3BL Карабин для 3-х насадок, крепится на штангу



TK-238 Уборочный комплект «Comfort» с выключателем (TK-23835 с шлангом длиной 10.5 м)

GSH-230S 9-метровый шланг с выключателем
W-419C хромированная телескопическая труба с нейлоновым кольцом
RF-520BLK насадка для уборки твердых поверхностей и ковров с переключателем
DB-530BL щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды
CT-530BL щелевая насадка
UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену



GK-30 Уборочный комплект «Comfort» без выключателя (GK-3035 с шлангом длиной 10.5 м)

HS-130	9-метровый шланг серебристого цвета
HV-110BL	муфта для пневморозетки с металлическим кольцом
WPO-218	пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы
WO-119P	пластмассовая телескопическая труба
CB-2000	щетка для комбинированного напольного покрытия
DB-530BL	щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды
CT-530BL	щелевая насадка
UT-530BBL	премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
H-431	вешалка для шланга, монтируется на стену
CB-180	сумка для насадок



СК-20 Уборочный комплект для уборки в автомобиле «Comfort» без выключателя (СК-2035 с шлангом длиной 10.5 м)

HS-130	9-метровый шланг серебристого цвета
HV-110BL	муфта для пневморозетки с металлическим кольцом
WPO-218	пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы
H-131	железная вешалка для шланга, монтируется на стену
DB-530BL	щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды
CT-530BL	щелевая насадка
UT-530BBL	премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели



СК-10 Уборочный комплект для уборки в автомобиле «Standard» без выключателя

HDM-40	легкий шланг, 1м.
CUT-100	щетка для чистки автомобильных сидений
CT-100	длинная щелевая насадка



GSH-130RFK Уборочный шланг с радио управлением (9 м).

Шланг с кнопкой дистанционного запуска пылесоса используется в тех случаях, когда невозможно провести линию управления традиционным способом. Набор состоит из шланга, пульта управления, сетевого адаптера, провода. Применяется для включения системы на расстоянии (например, когда Вы находитесь в другом помещении) радиус действия до 45 м. Автоматическое отключение при неиспользовании более чем 30 минут. Шланг конической формы 32мм-35мм для улучшения аэродинамики и усиления силы всасывания. Ручка шланга вращается на 360° относительно шланга.

Щетки и аксессуары

Турбощетки

Турбощетки предназначены для домов с ограниченной площадью ковровых покрытий, а именно помещений с чередованием деревянных, кафельных, каменных и ковровых покрытий. Турбощетки работают без помощи электродвигателя. Это стало возможно благодаря большой силе воздушного потока, создаваемого силовым агрегатом. Мощный воздушный поток раскручивает турбинку, приводящую в действие турбо-щетку. Отсутствие электродвигателя исключает возможность выхода из строя или поломки турбощетки в случае её забивания мусором. Просто разберите турбощетку и прочистите её. Турбощетка предназначена для глубокой, тщательной очистки с выбиванием мягкой мебели, ковровых покрытий и ковров, ступенек дома с ковровым покрытием. При помощи турбощетки Вы можете легко привести в порядок салон автомобиля.



PB-490BLV
Турбощетка «Prestige Turbo»
Ультра мощная турбо — шпиндельная головка. Насадка, приводится в движение воздушным потоком, проходящим через турбину с редукторными ремнями и износостойким коленом.

PB-480BLK
Турбощетка большая «Premium Turbo»
Ультра мощная турбо — шпиндельная головка. Насадка, приводится в движение воздушным потоком, проходящим через турбину с редукторными ремнями и износостойким коленом.

PB-470
Турбощетка «Comfort Turbo»
Изменяемая скорость вращения насадки. Насадка приводится в движение воздушным потоком, проходящим через турбину с редукторными ремнями и износостойким коленом. Кожух щетки сконструирован таким образом, что обеспечивает полное прилегание насадки к поверхности в течение всего времени уборки.

PB-270
Ручная турбощетка
Имеет плавный ход и низкий уровень шума. Маленькая ручная щетка. Тихая и эффективная. Имеет большую рабочую поверхность, удобную для чистки вертикальных поверхностей. Незаменима для чистки мягкой мебели, одежды, салона автомобиля.

Щетки для чистки пола



FB-215BLK
Щетка для чистки пола, 30см
Щетка для чистки пола, ширина 30 см, ворс изготовлен из конского волоса. Ворсинки щетки короткие спереди и более длинные сзади — это позволяет более эффективно собирать грязь.

FB-430W
Щетка для чистки пола, 36см
Щетка для чистки пола, ширина 36 см, ворс изготовлен из конского волоса. Ворсинки щетки короткие спереди и более длинные сзади — это позволяет более эффективно собирать грязь.

FT-220
Щетка для пола с искривленной рабочей поверхностью
Щетка шириной 30 см с искривленной рабочей поверхностью для чистки ковров, в т.ч. рельефных.

CB-2000
Щетка для комбинированного напольного покрытия
Универсальная насадка, используемая для ковровых и твердых покрытий. Два больших колеса позволяют щетке без труда двигаться по разным поверхностям. Глубокие воздушные каналы обеспечивают полную очистку насадки.



RF-520BLK

Щетка для уборки твердых поверхностей и ковров


Оснащена дополнительными ворсинками для более плавного хода на деревянных поверхностях. Удобный переключатель легко подстраивает насадку под очищаемую поверхность: пол или ковер



RF-580BLK

Насадка с колесиками для твердых поверхностей

Идеально подходит для деревянных, кафельных, каменных, бетонных и любых других твердых поверхностей.



RF-580FB

Фетровая насадка — дополнение к RF580BLK

Аксессуары



Щетки для сбора пыли DB-630BLK, DB-530BL, DB-503, FB-415M

Используются для чистки одежды, мебели, подоконников и полок. У моделей DB-530 и DB-630 ворс изготовлен из натурального конского волоса для мягкой и аккуратной уборки. Насадка FB-415M превращает ваш пылесос в «тряпку для протирания пыли». Съемная насадка моется. Дополнительные насадки (FB315MH) продаются отдельно.



Насадки для чистки обивки UT-630BBLK, UT-530BL

Используются для чистки мягкой мебели, портьер, мягкой обивки в автомобиле или ковров.



UT-501BLK

Вибрирующая насадка. Эта насадка проводит более глубокую чистку подушек, матрасов и диванов, способствует улучшению воздуха в помещении.

Щелевые насадки: CT-630BLK, CT-530BL, CT-100

Данные насадки предназначены для удаления грязи из щелей и узких проемов. Модель CT-100 длинная и гибкая. Идеально подходит для чистки труднодоступных мест в автомобиле.



CT-525B Щетка для чистки батарей отопления.



PT-530 щетка идеально подходит для чистки шерсти домашних животных.
CC-205 Насадка для чистки животных мягкая
CC-206 Насадка для чистки животных жесткая



CUT-100 Насадка для чистки автомобиля. Имеет изогнутую форму, что облегчает уборку автомобильных ковров и сидений.



MSLT-1 универсальная насадка для разных поверхностей позволяет одновременно чистить и подметать.



CT-5 набор насадок для чистки потолочных вентиляторов позволяет легко добраться до самых дальних уголков.



CT-6 набор мини насадок для чистки компьютеров, бытовой техники.

Приспособления для хранения уборочных аксессуаров



CT-3BL
Карабин для 3-х насадок, крепится на шлангу.



CT-3901
Вешалка для хранения уборочных аксессуаров. Повесьте ее в подсобном помещении для более удобного хранения аксессуаров.



CB-180
Сумка для хранения насадок для более компактного размещения и более удобной транспортировки необходимых аксессуаров.



H-431
Вешалка для шланга крепится на стене. Использование этой вешалки продлит жизнь вашему уборочному шлангу и сэкономит пространство. Шланг просто наматывается вокруг крючка вешалки.



WWH-1
Держатель для телескопической трубки, крепится на стене. Трубка легко вставляется в держатель.



BNN-120
Система хранения уборочных комплектов «Билли». Это устройство способно разместить все дополнительные приспособления для вашего пылесоса. С ним легко передвигаться по помещению. «Билли» легко складывается для транспортировки.

Соединительные трубки и ручки для шлангов



W-219C Металлическая прямая труба 483 мм.
Труба прямого подключения с нейлоновым кольцом.

W-419C Телескопическая труба, хромированная.

W-519 Нержавеющая телескопическая труба.

WO-119P Пластиковая телескопическая труба в сложенном состоянии 57.1 см, при раскладывании достигает длины в 99 см.

WPH-219 Пластиковая нераздвижная труба размером 32мм x 483мм является универсальной и может быть использована и для удлинения телескопических труб.

WPO-218 Пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы. Для 32мм шлангов

W-328R Металлическая ручка для шланга изогнутой формы с шарнирным соединением, позволяет ручке вращаться на 3600. Для 32мм шлангов

Уборочные шланги



GSH-230
9-метровый шланг с выключателем, с соединительной трубкой из нержавеющей стали. 35мм. низковольтный шланг с муфтой подключения к пневморозетке. Металлическая ручка для шланга изогнутой формы с шарнирным соединением, позволяющим ручке вращаться на 3600, снижает затраты усилий при уборке и натяжении, а также при скручивании шланга.



GSH-230N
9-метровый шланг с выключателем, без соединительной трубки. 35мм. низковольтный шланг с муфтой подключения к пневморозетке. Металлическая ручка для шланга изогнутой формы с шарнирным соединением, позволяющим ручке вращаться на 3600, снижает затраты усилий при уборке и натяжении, а также при скручивании шланга.

Стандартные шланги



Вы всегда можете выбрать шланг нужной Вам длины



HS-30TG
Чехол для шланга, защитит от повреждений шланг и мебель в вашем доме.

Диаметр 32 мм

HS-105P 1.5 м шланг с муфтами HV-110BL и HP-119

HS-105RC 1.5 м шланг с муфтой HV-109

HS-130 9 м шланг с муфтой HV-109

HS-130W 9 м шланг с муфтой HV-109 и W-218RG, пластмассовой ручкой изогнутой формы.

HS-130RC 9 м шланг с муфтой HV-110B

HS-130WRC 9 м шланг с муфтой HV-110B и W-218RG, пластмассовой ручкой изогнутой формы.

HS-130MC 9 м шланг с муфтой HV-110

HS-130WMC 9 м шланг с муфтой HV-110 и W-218RG пластмассовой ручкой для шланга изогнутой формы

SH20B Растягивающийся шланг от 2,4м. до 9м. (черный)

Диаметр 35 мм

HS-805 1.5 м шланг с муфтой HV-125.

HS-830 9 м шланг с муфтой HV-125.

HS-830W 9 м шланг с муфтой HV-125 и W-238R металлической ручкой для шланга изогнутой формы.

HS-830MC 9 м шланг с металлической муфтой HV-110 ручкой для шланга изогнутой формы.

HS-830WMC 9 м шланг с металлической муфтой HV-110 и W-238R металлической ручкой изогнутой формы.

HS-850 15.24 м шланг с муфтой HV-125.

GSH230SPF 9 м шланг с регулятором скорости.

Пневморозетки



Металлические пневморозетки

WBZM-029J Евророзетка — Бронзовая
WSM-029J Евророзетка — Серебряная
WNIM-029J Евророзетка — Никель
WAM-029J Евророзетка — Миндаль
WPM-029J Евророзетка — Оловянная
WCPM-029J Евророзетка — Стальная
WPRM-029J Евророзетка — Серая
WWM-029J Евророзетка — Белая



Пластиковые пневморозетки

WWP-029J Евророзетка — Белая
WAP-029J Евророзетка — Миндаль
WIP-029J Евророзетка — Слоновая кость
WBKP-029J Евророзетка — Черная



Пластиковые декоративные рамки для пневморозеток

CPW-029 Декоративная рамка — Белая
CRA-029 Декоративная рамка — Миндаль
CPI-029 Декоративная рамка — Слоновая кость
CPBK-029 Декоративная рамка — Черная



PF-029

Подрозетная пластина для евророзеток (пластик)



Пневморозетка — это единственное, что остается на виду от встроенного пылесоса. Вставленный в розетку уборочный шланг замыкает электрические контакты, подведенные к розетке, и автоматически приводит в готовность всю систему. Для удобства уборки настенные пневморозетки устанавливаются на той же высоте, что и электрические. Пневморозетки соединяются с силовым агрегатом воздуховодами. Пневморозетки устанавливаются в стенах или полах. Розетки бывают пластиковые и металлические, различных цветов и оттенков. Размеры пневморозеток совпадают с размерами обычных электрических розеток. Широкий выбор цветов и фактур, позволяет подобрать нашим клиентам пневморозетки к любому интерьеру. Так же у нас есть дополнительная услуга. Мы можем покрасить любые розетки, как металлические, так и пластиковые в любой цвет по желанию заказчика.

Пневмосовок



Пневмосовок VacuSweep®


VS-175I Пневмосовок — Слоновая кость
VS-175W Пневмосовок — Белый
VS-175B Пневмосовок — Черный
VS-175A Пневмосовок — Миндаль



Декоративные рамки VacuSweep®

TP175I Декоративная рамка — Слоновая кость
TP175W Декоративная рамка — Белая
TP175B Декоративная рамка — Черная
TP175A Декоративная рамка — Миндаль

Монтируется на уровне плинтуса в стены, кухонные гарнитуры, мебель, встроенные шкафы. Достаточно нажать ногой на педаль, и пылесос мгновенно всосет весь мусор, собранный на полу. Пневмосовок VacuSweep® — уникальное решение для Вашей кухни и прихожей.



Система оперативной уборки VROOM

NEW



Компактный встроенный пневмокомплект для быстрой уборки VROOM. С ним легко и просто собрать сор в кухне, ванной и прихожей. Пневмокомплект VROOM имеет автоматическую систему включения, отключения и сворачивания шланга. Благодаря гибкости шланга, Вы доберетесь до самых труднодоступных уголков в доме. Vroom избавит вас от необходимости тянуть за собой длинный уборочный шланг, предназначенный для генеральной уборки. Монтируется пневмокомплект VROOM как на стадии строительства и ремонта, так и в отделанном помещении. Обязательное условие для монтажа — наличие в доме централизованной системы пылеудаления. Пневмокомплект можно легко встроить в шкаф, тумбу и т.п. VROOM идеальное дополнение к встроенному пылесосу VACU-MAID.

БЫСТРО, ЛЕГКО, УДОБНО

VROOM предлагается в двух вариантах с длинами шланга 5,6 м и 7,4 м, глубина/высота/ширина соответственно: 4х41х8 см и 55х41х8 см



Сепараторы и инсталляционные материалы

Сепараторы

Сепаратор комбинированный для влажной уборки (всасывания воды), сбора строительного мусора и чистки каминов. Подключается к пневморозетке вместо уборочного шланга. В такой системе действует метод двойной циклонической очистки. Первый «циклон» закручивается уже в сепараторе — там оседают наиболее тяжелые частицы. Мелкая пыль задерживается циклонным и специальными фильтрами в силовом агрегате встроенного пылесоса. Сепаратор может пригодиться уже на этапе строительства. А позже поможет при чистке золы и сажи камина, при сборе сыпучих материалов. Благодаря высокой мощности всасывания пылесоса, Вы быстро можете засосать до 15 литров жидкости и сделать влажную уборку. При этом тяжелые частицы воды сразу оседают в сепараторе под воздействием мощного «циклона» (скорость воздушного потока в циклоне 25000-30000 об/мин). Сепаратор для влажной уборки помогает устранять засоры в мойке, раковине, ванне.



WPK-1 Сепаратор для влажной уборки

WP-312 Сепаратор

HS-105P шланг длиной 1.5м

MC-312 тележка на колесиках

HS-125 шланг длиной 7.62м

WPO-218 Пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы.

WRH-219 Пластиковая нераздвижная труба (2шт.)

FSV-320 комбинированная щетка для влажной и сухой уборки

Емкость сепаратора 15 литров



CWP-332MA

Сепаратор для влажной уборки
профессиональный
(нержавеющая сталь)

CWP-332 стальной сепаратор

HS-105P 1.5 м шланг с муфтами HV-110BL
и HP-119

MC-32 тележка на колесиках

Емкость сепаратора 19 литров



ICC-210 Сепаратор стационарный

Этот сепаратор поможет Вам собрать
такой мусор как опилки, грязь,
древесная стружка, волосы, остатки
пищи, и иной мелкий мусор, не рискуя
засорить систему трубопровода.

Встраивается в систему трубопровода с
помощью гофротрубы WH-200.

Инсталляционные материалы



PF-207

Труба ПВХ 50,8 мм



PF-001

Соединитель
папа-папа



PF-202W

Муфта
соединительная для
трубы мама-мама



PF-212SW

Переходник 90°
короткий под
пневморозетку



PF-212W

Переходник 90°
короткий



PF-213W

Переходник 90°
длинный мама-мама



PF-245W

Переходник 90°
длинный мама-папа



WH-200

Гофрошланг 50,8 мм
для пневмосовка



PF-216W

Переходник 45°
мама-мама



PF-242W

Переходник 45°
мама-папа



PF-209W

Переходник 30°



PF-215W

Тройник 90°



PF-214W

Тройник 45°



PF-205-1W

Крепеж пластиковый
для труб

VACU-MAID®

промышленные и профессиональные
системы пылеудаления



Более подробную
информацию
о промышленных
и профессиональных
пылесосах **Vacu-Maid®**
можно получить по телефону



VACU-MAID®

Встроенные пылесосы Vacu-Maid®
для любого дома и бюджета

(4722) 500-720

<http://vacubel.ru>

MADE IN USA

Все спецификации в настоящем каталоге приблизительны. Данные спецификации не могут быть использованы как инструкция по установке систем пылеудаления. Все позиции каталога могут претерпеть изменение в любое время. Испытания уровня шума проводились в нашей лаборатории. В других лабораториях могут получиться иные значения. На сегодняшний день не существует никаких промышленных стандартов измерения уровня шума. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, посетите наш сайт или позвоните нам.